













NEWS 20-21




LUKY


LUKY, W










	#	W	K	lm	↻
	1251431	10-20	3.000	960-1.600	-
	1251431D	20	3.000	1.600	DALI/PUSH
	1251441	10-20	4.000	960-1.600	-
	1251441D	20	4.000	1.600	DALI/PUSH















LUKY, B

	#	W	K	lm	↻
	1251433	10-20	3.000	960-1.600	-
	1251433D	20	3.000	1.600	DALI/PUSH
	1251443	10-20	4.000	960-1.600	-
	1251443D	20	4.000	1.600	DALI/PUSH















OPTICS

	#	▲
	6251660	15°
	6251670	36°


RING

	#	Color
	6251801	□

RING

	#	Color
	6251803	■

RING

	#	Color
	6251807	■



Suspended p.XXX
Pendelleuchte s.XXX
Závěsné str.XXX
Závesné str.XXX



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Cierna




Gold
Gold
Zlatá
Zlata



MILA


MILA 40, W

#	W	K	lm	
1272051	30	2 CCT*	1.950	-
1272051D	30	2 CCT*	1.950	DALI/PUSH




MILA 40, B

#	W	K	lm	
1272053	30	2 CCT*	1.950	-
1272053D	30	2 CCT*	1.950	DALI/PUSH




MILA 60, W

#	W	K	lm	
1272151	60	2 CCT*	3.900	-
1272151D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH




MILA 60, B

#	W	K	lm	
1272153	60	2 CCT*	3.900	-
1272153D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH



*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

W White
Weiß
Bílá
Biała

B Black
Schwarz
Černá
Čierna




MILO

MILO 40, W

#	W	K	lm	
1272251	30	2 CCT*	1.950	-
1272251D	30	2 CCT*	1.950	DALI/PUSH

W

< 15 m²




MILO 40, B

#	W	K	lm	
1272253	30	2 CCT*	1.950	-
1272253D	30	2 CCT*	1.950	DALI/PUSH

B

< 15 m²




MILO 60, W

#	W	K	lm	
1272351	60	2 CCT*	3.900	-
1272351D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH

W

< 20 m²




MILO 60, B


#	W	K	lm	
1272353	60	2 CCT*	3.900	-
1272353D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH

B

< 20 m²



*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

W White
Weiß
Bílá
Biała










B Black
Schwarz
Černá
Čierna




ROMO

ROMO 40, CF










#	W	K	lm	
1272458	30	2 CCT*	2.040	-
1272458D	30	2 CCT*	2.040	DALI/PUSH














ROMO 60, CF










#	W	K	lm	
1272558	50	2 CCT*	3.400	-
1272558D	50	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH















ROMO 80, CF

#	W	K	lm	
1272658	80	2 CCT*	5.440	-
1272658D	80	2 CCT*	5.440	DALI/PUSH



*2 CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



BELLA SLIM



BELLA SLIM 48, W

#	W	K	lm	
1271651	38	2 CCT*	3.300	-
1271651D	38	2 CCT*	3.300	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48, B

#	W	K	lm	
1271653	38	2 CCT*	3.300	-
1271653D	38	2 CCT*	3.300	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48, CF

#	W	K	lm	
1271658	38	2 CCT*	3.300	-
1271658D	38	2 CCT*	3.300	DALI/PUSH



Suspended p.XXX
Pendelleuchte s.XXX
Závěsné str.XXX
Závěsné str.XXX

*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla






BELLA SLIM


BELLA SLIM 78, W

#	W	K	lm	
1271751	60	2 CCT*	5.580	-
1271751D	60	2 CCT*	5.580	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78, B

#	W	K	lm	
1271753	60	2 CCT*	5.580	-
1271753D	60	2 CCT*	5.580	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78, CF

#	W	K	lm	
1271758	60	2 CCT*	5.580	-
1271758D	60	2 CCT*	5.580	DALI/PUSH



Suspended p.XXX
Pendelleuchte s.XXX
Závěsné str.XXX
Závěsné str.XXX

*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla







LINO LASER

LINO LASER 120, B


#	W	K	lm	
1312333	24-32+	3.000	2.700-3.600	-
1312333D	32	3.000	3.600	DALI/PUSH
1312343	24-32+	4.000	2.900-3.850	-
1312343D	32	4.000	3.850	DALI/PUSH



*ADJUSTABLE POWER



Suspended p.XX
Pendelleuchte s.XX
Závěsné str:XX
Závěsné str:XX




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon


B Black
Schwarz
Černá
Čierna



LUKY Z

LUKY Z, W


	#	W	K	lm	↻
	3251431	10-20	3.000	960-1.600	-
	3251431D	20	3.000	1.600	DALI/PUSH
	3251441	10-20	4.000	960-1.600	-
	3251441D	20	4.000	1.600	DALI/PUSH




W



LUKY Z, B

	#	W	K	lm	↻
	3251433	10-20	3.000	960-1.600	-
	3251433D	20	3.000	1.600	DALI/PUSH
	3251443	10-20	4.000	960-1.600	-
	3251443D	20	4.000	1.600	DALI/PUSH



B



OPTICS

#	Angle
6251660	15°
6251670	36°

RING

#	Color
6251801	□

RING

#	Color
6251803	■

RING

#	Color
6251807	■



Ceiling p.XX
Decke s.XX
Stropní str.XX
Stropné str.XX

W White
Weiß
Bílá
Biela


B Black
Schwarz
Černá
Čierna

Gold
Gold
Zlatá
Zlata




BELLA SLIM Z

BELLA SLIM Z 48, W




#	W	K	lm	
3271851	38	2 CCT*	2.394	-
3271851D	38	2 CCT*	2.394	DALI/PUSH



BELLA SLIM Z 48, B




#	W	K	lm	
3271853	38	2 CCT*	2.394	-
3271853D	38	2 CCT*	2.394	DALI/PUSH



BELLA SLIM Z 48, CF



#	W	K	lm	
3271858	38	2 CCT*	2.394	-
3271858D	38	2 CCT*	2.394	DALI/PUSH



*2 CCT SWITCH



Ceiling p.XXX
Deckenleuchte s.XXX
Stropní str.XXX
Stropná str.XXX




White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee rose
Kaffee Baldachin
Kávová rozeta
Kávová podstava




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



BELLA SLIM Z


BELLA SLIM Z 78, W

#	W	K	lm	
3271951	60	2 CCT*	4.800	-
3271951D	60	2 CCT*	4.800	DALI/PUSH




BELLA SLIM Z 78, B

#	W	K	lm	
3271953	60	2 CCT*	4.800	-
3271953D	60	2 CCT*	4.800	DALI/PUSH



BELLA SLIM Z 78, CF

#	W	K	lm	
3271958	60	2 CCT*	4.800	-
3271958D	60	2 CCT*	4.800	DALI/PUSH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna













Coffee
Kaffee
Kávoová
Kávová




KATY Z


KATY 60 Z, W










	#	W	K	lm	↻
	3272751	60	2 CCT*	3.400	-
	3272751D	60	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH















KATY 60 Z, B










	#	W	K	lm	↻
	3272753	60	2 CCT*	3.400	-
	3272753D	60	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH














KATY 60 Z, CF

	#	W	K	lm	↻
	3272758	60	2 CCT*	3.400	-
	3272758D	60	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava




Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee rose
Kaffee Baldachin
Kávová rozeta
Kávová podstava

*2 CCT SWITCH













Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




KATY Z


KATY Z 78, W










	#	W	K	lm	↻
	3272851	80	2 CCT*	4.400	-
	3272851D	80	2 CCT*	4.400	DALI/PUSH















KATY Z 78, B










	#	W	K	lm	↻
	3272853	80	2 CCT*	4.400	-
	3272853D	80	2 CCT*	4.400	DALI/PUSH














KATY Z 78, CF

	#	W	K	lm	↻
	3272858	80	2 CCT*	4.400	-
	3272858D	80	2 CCT*	4.400	DALI/PUSH

















LINO LASER Z


LINO LASER 120 P-Z, B




#	W	K	lm	
3312333	24-32+	3.000	2.700-3.600	-
3312333D	32	3.000	3.600	DALI/PUSH
3312343	24-32+	4.000	2.900-3.850	-
3312343D	32	4.000	3.850	DALI/PUSH




LINO LASER 120 P/N-Z, B



#	W	K	lm	
3312433	24-32+	3.000	2.700-3.600	-
3312433D	32	3.000	3.600	DALI/PUSH
3312443	24-32+	4.000	2.900-3.850	-
3312443D	32	4.000	3.850	DALI/PUSH



*ADJUSTABLE POWER




Ceiling p.XX
Decke s.XX
Stropní str.XX
Stropné str.XX

Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon


B Black
Schwarz
Černá
Čierna

LINO LASER SYSTEM


LINO LASER 120 # CCT



6312533	3.000 K
6312533D	3.000 K
6312543	4.000 K
6312543D	4.000 K



INDIRECT LED KIT # Type



6310853	LINO 120
---------	----------

END CAPS # Color



6311003	■
---------	---

LINO CONNECTOR




6311102	
---------	--

CABLE # Type



6311500	3x0,75 3m
6311600	5x0,75 3m

CANOPY # Color




6311803	■
---------	---

SUSPENSION KIT # Length



6311700	2,5m
---------	------

*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

B Black
Schwarz
Černá
Čierna


ALFA 17

ALFA 17

#	W	K	lm	
2231251	17	3 CCT*	1.600-1.850	-
2231251D	17	3 CCT*	1.600-1.850	DALI/PUSH



*3 CCT SWITCH





Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Přepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla



LENA 60

LENA 60

#	W	K	lm	
2220741	32-39	4.000	3.710-4.290	-
2220741D	39	4.000	4.290	DALI/PUSH



SURFACE KIT


#



1229901

SUSPENSION KIT

#



3229801


SDK KIT

#



2229701

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastaviteľný výkon
Nastaviteľný výkon



W White
Weiß
Bílá
Biela

DUSTER II

DUSTER II 120





#	W	K	lm	
1220541	20-35	4.000	3.150-5.150	-




DUSTER II 150



#	W	K	lm	
1220641	29-52	4.000	4.550-7.500	-



*ADJUSTABLE POWER











Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon


* Dimmable and emergency power supply on request
Dimmen und Notstromversorgung auf Anfrage
Stmívání a záložní zdroj na poptávku
Stmievanie a záložný zdroj na dopyt




LEDSTRIP NEON


LEDSTRIP NEON

	#	W	K	lm	
	7260531	14W/m	3.000	590	120LED/m
	7260541	14W/m	4.000	630	120LED/m
					     




LEDSTRIP NEON RGB


	#	W	Color	lm	
	7260501	14W/m	RGB	-	120LED/m




CONNECTOR

	#
	7260701

LIVE END

	#
	7260801

END CAP

	#
	7260601




Included in 5 m roll
In 5 m Rolle enthalten
Příslušenství v 5 m balení
Príslušenstvo v 5 m balení




* Dimmable on request
Dimmbar auf Anfrage
Strmivateľné na poptávku
Strmievateľné na dopyt








BENO

BENO 1, A


	#	W	K	lm	↻
	5131834	7	3.000	600	-

A   

NEW    50.000 h 




BENO 2, A

	#	W	K	lm	↻
	5131434	12	3.000	1.000	-

A   


NEW    50.000 h 







MIDO


MIDO 1, A

	#	W	K	lm	↻
	5131504	GU10	-	-	-



MIDO 2, A


	#	W	K	lm	↻
	5131604	2xGU10	-	-	-






ROLO

ROLO, W

	#	W	K	lm	↻
	5131731	6	3.000	420	-




W




ROLO, A

	#	W	K	lm	↻
	5131734	6	3.000	420	-



A



Detail
Detail
Detail
Detail

W
White
Weiß
Bílá
Biela

A
Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová

NEWS 20-21