

GOOD LIGHT

THE SLV MAGAZINE

Zelená vyhrává

Udržitelné pokroky ve výrobě, balení, logistice a opravitelnosti.

Venku, a přece doma.

Jak najít správná venkovní svítidla a proč je při tom tak důležitá kvalita.

Najděte si svá vysněná svítidla online.

Díky online konfigurátoru NUMINOS® je to možné pouhými pár kroky.

 SLV

JEŠTĚ LEPŠÍ
PROŽITEK
SVĚTLA,
SPOLU
S VÁMI.



Vážení čtenáři,

dobré světlo nás osvětluje, inscenuje a ovlivňuje ve všech prostorách. Vzhledem k tomu, že je dnes pozornost víc než kdy předtím zaměřena na digitalizaci, udržitelnost a kvalitu, objevují se nové příležitosti, které musíme společně využít.

Jakožto agilní a inovativní společnost čelíme současným výzvám, aniž bychom ovšem ztratili ze zřetele vaše a naše cíle. Rozhodujícím faktorem pro nás i nadále zůstává poskytovat dobré světlo pro všechny prostory a umožnit jeho prožitek v ještě více aspektech. Je tedy jen logické, že se náš pravidelně vycházející časopis nyní nazývá GOOD LIGHT (čes. Dobré světlo) a je ještě více propojen se stejnojmennou online oblastí. A samozřejmě budeme také důsledně kráčet vstříc budoucnosti s progresivními a vysoce kvalitními produkty, které šetří zdroje a jsou vyrobené přímo na míru konkrétním požadavkům. Společně s vámi, tady a teď. S prvotřídním servisem, vysokou

spolehlivostí dodávek a snadnou instalací pro podstatně menší časovou, finanční i pracovní náročnost. Tak známe společnost SLV. A je to přesně to, oč usilujeme s veškerým svým know-how, svými zkušenostmi a nadšením pro ty, kdo pracují se světlem: Experience Light.

Přeji vám příjemnou zábavu při čtení našeho nového časopisu GOOD LIGHT.




Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group



Užijte si GOOD LIGHT také online.

Vybrané body hlavních témat, cenná inspirace, aktuální novinky a doplňující obsah k tématům časopisu: v online oblasti GOOD LIGHT můžete zjistit, co hýbe světem světla.


Navštivte také naše kanály sociálních médií, abyste byli stále v obraze.



>>> Online oblast
GOOD LIGHT



>>> Sociální média



Dobré světlo ukazuje cestu.

Od první inspirace přes profesionální naplánování až po to nejvhodnější svítidlo. Se systémem, snadnou instalací, udržitelností a praktickými tipy. SLV nabízí vše, co jako profesionál potřebujete. V tomto časopise GOOD LIGHT najdete speciální výběr z našeho rozsáhlého sortimentu spolu s atraktivními a informativními tématy zaměřenými na dobré světlo.

21

Venkovní svítidla
ESKINA FRAME



VENKOVNÍ

Nové úhly poloviční svítivosti.

Objevte možnosti, které nabízejí nové reflektory pro svítidla ENOLA®

Strany 16–17

Venku, a přece doma.

Které svítidlo je to právě pro venkovní použití? Odpovědi nabízí expert na osvětlení, pan Lars Heidrich.

Strany 18–21

Easy To Install.

Snadná, rychlá a bezpečná instalace: zjistěte více o našich dobře promyšlených vlastnostech svítidel.

Strany 22–25



34

KNOW-HOW

Najděte si svá vysněná svítidla online.

Díky NUMINOS® vše funguje v rámci systému – zjistěte, jak můžete snadno konfigurovat své downlighty i spotlighty.

Strany 34–35

Nové třídy energetické účinnosti

Co znamenají nové třídy energetické účinnosti pro vás, vaše zákazníky a pro nás.

Strany 36–37

LED, nebo objímka?

Ukážeme vám, jaké přednosti mají obě tyto varianty.

Strany 38–39

Stupně krytí IP v koupelně.

Zjistěte, který stupeň krytí IP je pro danou oblast použití ten správný.

Strany 40–41

Zpět k přírodě.

Přírodní materiály svítidel jsou velmi trendové jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití.

Strany 42–43

**NEW**

38

Venkovní nástěnná svítidla
QUADRULO

28

Řada ONE



8



UDRŽITELNOST

Zelená vyhrává

Jaké pokroky děláme ve výrobě, balení, logistice a opravitelnosti.

Strany 8–9

Opravitelnost.

Přečtěte si více informací o opravitelnosti našich svítidel a udržitelném osvětlovacím systému NUMINOS®.

Strany 10–11

Prémiové partnerství se svazem ZVEH.

Proč jsme se stali prémiovým partnerem E-značky a jaké výhody z toho plynou pro vás.

Strany 12–13

APLIKACE SLV EXPERIENCE LIGHT: PROŽIJTE SKUTEČNOU INSPIRACI TAKÉ VIRTUÁLNĚ.

Tam, kde končí představivost, my teprve začínáme. Protože s naší aplikací SLV EXPERIENCE LIGHT pro rozšířenou realitu (augmented reality neboli AR) ukážete svým zákazníkům ještě před nákupem, jak budou naše svítidla působit na místě určení. Díky intuitivní obsluze je důležitým poradenským nástrojem. A užitečnou pomůckou na podporu vašich rozhodnutí.



Seznamte se s produkty SLV pěkně zblízka.

Díky rozšířené realitě najdete ta správná svítidla hned na místě. Přes úvodní obrazovku můžete pohodlně přistupovat k užitečným funkcím. A pokud nevíte, jak dál, pomohou vám snadno srozumitelné pokyny.



Rozšířená realita (augmented reality): z různých úhlů pohledu se můžete podívat, jak svítidla SLV vypadají v konkrétních prostorách, a to vnitřních i venkovních. Můžete přitom umístit i několik svítidel současně a vizualizovat celé koncepty osvětlení.



Prolistujte si katalog online:

v našich aktuálních publikacích SLV najdete to, co hledáte – pro vybrané produkty můžete také použít praktický seznam přání

Prohlédněte si produkty:

v naší aplikaci najdete veškerý sortiment produktů e-shopu SLV – zaregistrujte se hned teď a získejte svá vysněná svítidla.


Získejte know-how:

seznamte se s hlavními tématy v online oblasti GOOD LIGHT a sledujte, co právě teď hýbe světem světla.

+ SLV

Objevili jste nějakou novinku? Spusťte aplikaci!

Stáhněte si aplikaci SLV EXPERIENCE LIGHT v Apple App Store nebo Google Play Store zdarma na svůj smartphone nebo tablet a hned si v rozšířené realitě ověřte, jak svítidla SLV působí.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

ZELENÁ VYHRÁVÁ





Dobré pro životní prostředí.

Dobré pro vás. Jsme si plně vědomi naší odpovědnosti za budoucnost. A pokud jde o naše požadavky na udržitelnost, jsme od dosažení našeho cíle ještě stále daleko. Každý den proto podnikáme drobné krůčky, abychom dosáhli udržitelných výsledků v celém hodnotovém řetězci v oblastech výroby, balení, logistiky, opravitelnosti a podobně.

Recyklovaný plast, stejná kvalita.

Jakmile to je možné, nahrazujeme primární suroviny druhotnými. SAMRINA je jen jedním ze svítidel SLV, které již obsahuje určité procento recyklovaných plastů. A je tedy i zářným příkladem toho, jak lze design, kvalitu a vysokou trvanlivost spojit s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí. Černé svítidlo se zemním bodcem a flexibilně nastavitelným reflektorem tak vytváří stylové a zároveň udržitelné oživení v každé zahradě, před obytnými domy, hotely i restauracemi. Je tedy samozřejmé, že se s tímto přístupem neomezujeme jen na naše svítidla, ale rozšiřujeme jej i na světelné zdroje a obaly.



LED GU10
Č. vyr.: 1004972

Energeticky efektivní LED osvětlení.

Ve srovnání s běžnými světelnými zdroji šetří LED diody až 90 % energie. V případě LED GU10 s 2700 kelviny, 300 lumeny a hodnotou CRI vyšší než 80 jsou navíc plastové součásti vyrobené z recyklovaného materiálu.



SAMRINA
SP, single, GU10
Č. vyr.: 1004757

STÁLE JAKO NOVÉ.



Opravy mají prioritu. Protože každá elektronická část, která se nevyhodí, se počítá. A každý vadný díl, který lze vyměnit nebo recyklovat, šetří životní prostředí.

Aby produkt dobře fungoval, nemusí být nový.

Odborně vyškolený elektrikář již dnes dokáže opravit více než 80 % svítidel SLV. Do roku 2022 chceme rozšířit produktovou řadu LED na 95 %. Tímto způsobem SLV zohledňuje zadání směrnic Evropské unie o ekodesignu a energetické účinnosti a přispívá ke snížování elektronického odpadu. I nadále pracujeme na tom, aby byly všechny naše výrobky co nejlépe opravitelné a daly se včetně obalů co nejvíce recyklovat.

Proč je menší množství odpadu tak důležité.

V roce 2019 se na celém světě vyprodukovalo 53,6 milionu tun elektronického odpadu. To odpovídá hmotnosti 179 budov o velikosti katedrály v Kolíně nad Rýnem. Vývoj je jednoznačný: během pěti let se množství elektronického odpadu zvýšilo o 21 % a pro rok 2030 předpovídá každoroční zpráva Global E-Waste Monitor další nárůst na 74 milionů tun. Je nejvyšší čas se této tendenci důsledně postavit.

Zdroj: <http://ewastemonitor.info/>



Více udržitelnosti se systémem.

NUMINOS® nabízí downligty a spotlighty pro tisíce možností.



NUMINOS® MOVE M, DL
Č. v. y. r.: 1003553

Nová produktová řada SLV NUMINOS® skvěle ukazuje, co je z hlediska udržitelného designu produktu možné: modulární systém osvětlení nabízí tisíce možností pro nejrozmanitější projekty. Pomocí konfigurátoru můžete sestavit drivers, světelné zdroje LED, difuzory, čočky, kryty a optické prvky pro konkrétní použití u zákazníka. Obdržíte pak hotový výrobek, který se skládá z individuálně požadovaných komponent. Pokud se později požadavky změní, dají se komponenty snadno vyměnit. Nákup kompletně nového svítidla není nutný, díky čemuž je NUMINOS® trvale udržitelným a enormně odolným osvětlovacím systémem.

Více informací o NUMINOS® si přečtete na straně 34.




NUMINOS® XL, DL
Č. v. y. r.: 1003985



Udržitelnost u SLV.

Design a opravitelnost světel jsou jen malými stavebními kameny v rámci strategie udržitelnosti SLV. Naším prvořadým cílem je zavést udržitelnost do celého hodnotového řetězce. Co to přesně znamená, zjistíte na adrese: **slv.com**





Partnerství v rámci e-značky podepsáno: (zleva) Gabi Schermuly-Wunderlich (jednatelka společnosti ArGe Medien v ZVEH), Lothar Hellmann (prezident ZVEH), Christian Kruse (vedoucí prodeje D/A/CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (generální ředitel ZVEH), Alexander Neuhäuser (zástupce generálního ředitele ZVEH), Denis Grobotek (marketingový manažer SLV GmbH).

PROPOJENO KVALITOU.

Důvěru lze vyjádřit mnoha způsoby: pomocí vysoce kvalitních produktů, naprosto vhodných služeb nebo partnerstvími, která za nimi stojí. Je tedy zcela zřejmé, že SLV Německo je nyní prémiovým partnerem ZVEH v oblasti e-značek.

Prémiové partnerství v rámci e-značky se ZVEH se týká společnosti SLV v Německu. Výhody pro vás však z toho plynou i pro všechny ostatní národní společnosti SLV.



PREMIUM | **MARKEN**
Partner



Partnerství, které buduje důvěru.

Centrální svaz německých elektrotechnických a informačnětechnických řemesel (ZVEH) zastupuje zájmy 50 164 společností. SLV nabízí již celá desetiletí vysoce kvalitní, snadno instalovatelná a inteligentní světelná řešení pro každodenní potřeby elektrotechnických řemesel. V září 2020 zpečetěné partnerství se ZVEH existující důvěru ještě posiluje. Opět se tak jasně ukazuje, že SLV je preferovanou značkou elektrořemesel.


K čemu jsou prémioví partneři e-značek zavázáni.

Společnosti, které jsou nositeli e-značky ZVEH, dodržují určité standardy, orientují se na své zákazníky a neustále zvyšují kvalifikaci svých zaměstnanců. Odlišují se tím od konkurence a mohou kráčet vstříc budoucnosti s inovativní silou. Jako 64. člen aliance kvality prémiových partnerů e-značky podporuje SLV Německo elektrořemeslo svými vysoce kvalitními výrobky a prvotřídními službami. A to jsou výhody, které z toho plynou napříč hranicemi i pro všechny ostatní národní společnosti SLV. Těšíme se na další úspěšný vývoj.

E-DOMOV

INTELIGENTNÍ BYDLENÍ NA DOSAH.

Virtuální E-dům (E-Haus) je digitálně navržený dům ZVEH, ve kterém se návštěvníci mohou volně pohybovat díky 360stupňovému a 3D zobrazení a získat tak přehled o inteligentních technologiích. Interaktivní dotykové body poskytují informace o přibližně 60 partnerech e-značek z nejrůznějších oblastí participujících výrobků. Obzvláště atraktivními produkty a prvním výsledkem prémiového partnerství jsou naše venkovní svítidla, která vás přivítají hned na příjezdové cestě a u vstupu do domu.



E-dům (E-Haus) najdete zde: www.e-haus-online.de



KVALITA. PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ RADOST.



Ověřená kvalita. S 5letou zárukou.

S naším týmem mezinárodních expertů neustále zajišťujeme kvalitu a i nadále investujeme do dalšího vývoje. Venkovní světla SLV jsou neustále podrobována přísným testům; ty jsou zaměřeny jak na energetickou účinnost, tak na odolnost vůči povětrnostním vlivům. Kvalitu tak nejen dodáváme, my ji i garantujeme: a to po dobu 5 let.

- Zkoušky krytí (IP) a mechanické odolnosti (IK)
- Umělé zvětrávání (solný postřik a klimatická komora, UV testy)
- Dlouhodobé testy v přirozených podmínkách
- Zahrnutí zpětné vazby zákazníků do vývoje produktu
- Uživatelsky přívětivá a dlouhodobá instalace
- Vysoce kvalitní montážní materiál

MINIMALISTICKÝ DESIGN. MAXIMÁLNÍ MOŽNOSTI.

Nové reflektory pro nové světelné obrazy.

Pokud jde o puristický styl, nedělají svítidla řady ENOLA® žádné kompromisy. V rozmanitosti použití jsou mimořádně všestranná. Díky novým čočkám a reflektorům, které lze kombinovat s více světelnými výstupy, se naskýtají ještě další možnosti.

Ať už v hranatém nebo kulatém provedení – svým klasickým tvarem a elegantním designem splyne svítidlo ENOLA® s každým stylem budovy a vybavení. Venkovní svítidla lze přitom používat velmi variabilně a jsou již z výroby vybavena úhlem poloviční svítivosti 38°, který je vhodný pro spoustu různých použití. Díky dalším úhlům poloviční svítivosti a asymetrické čočce jsou svítidla ještě univerzálnější.



Pěkný tvar vhodný na fasády.

Nástěnné svítidlo ENOLA® se dvěma světelnými zdroji vyzařuje nepřímé náladové světlo, které lze změnit jediným kliknutím pomocí CCT ovladače (3000/4000 K). Se stupněm krytí IP65 je určeno pro venkovní použití. A díky dodávané montážní desce se dá také snadno a rychle nainstalovat.

**ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL**
Č. v.ř.: 1003419





Úhel poloviční svítivosti 19°: úzký světelný kužel.

Úzký úhel poloviční svítivosti 19° vytváří úzký kužel světla, který je vhodný pro zvýraznění určitých atraktivních míst a pro akcentové osvětlení objektů ve venkovních prostorech.



ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ čočka 19°
Č. výr.: 1003425 + 1005205



Úhel s 56°: rovnoměrné osvětlení.

Široký úhel 56° vytváří rovnoměrné osvětlení větších ploch. Díky měkčímu rozložení světla je ideální pro osvětlení větších oblastí, jako jsou určité rohy nebo vchody do domu.



ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ reflektor 56°
Č. výr.: 1003425 + 1005207



Asymetrická vyzářovací charakteristika.

Reflektor s asymetrickou čočkou má tu výhodu, že se dá světelný výstup zaměřit a čočku lze nasadit do čtyř směrů. Ideální pro světelný kužel u domovních dveří nebo u vchodu do obchodu, který např. osvětlí stěnu a zároveň svítí i dopředu.



ENOLA® ROUND M, WL
+ čočka asymetrická
Č. výr.: 1003423 + 1005206



JAK ÚHEL POLOVIČNÍ SVÍTIVOSTI OVLIVŇUJE SVĚTELNÝ PAPERSEK.

Úhel poloviční svítivosti popisuje úhel mezi dvěma body, v nichž dochází k poklesu svítivosti na 50 % maximální hodnoty. V závislosti na velikosti úhlu má světelný kužel různý průměr. Úzký úhel zaostřuje

světlo intenzivněji, aby cíleně osvětlil konkrétní objekty nebo povrchy. Širší úhel naopak zajišťuje rovnoměrné osvětlení zároveň s měkčím světlem.

VENKU, A PŘECE DOMA.

Světlo se dá naplánovat. A ve venkovních prostorách je potřeba ukazovat cestu a vytvářet fascinující světelné nálady. Které svítidlo je ale to pravé? Expert na SLV osvětlení, pan Lars Heidrich, prozradí více.



Lars Heidrich
Vedoucí světelného designu

Čemu musím věnovat pozornost při plánování venkovního osvětlení?

Koncept osvětlení musí vzniknout vždy předem a na základě očekávaného celkového obrazu. Ve chvíli, kdy už jsou zasazeny první rostliny a elektrické vedení není správně položeno, je už na optimální osvětlení příliš pozdě. Spousta lidí také zapomíná brát v potaz růst rostlin – a zahrada, která zpočátku působí tristně, může za pět až šest let vypadat úplně jinak. Výkyvné LED spotlighty jako u našich stojacích svítidel ESKINA FRAME pak nabízejí možnost flexibilního nasměrování světla.

Jaký účel musí vlastně splnit venkovní osvětlení?

Funkčnost a estetika by měly být ve vzájemném souladu. Osvětlení v soukromých zahradách musí obvykle plnit jiný účel než osvětlení cest ve veřejných prostranstvích, kde jsou ze všeho nejdůležitější právní předpisy.

Pokud jde o osvětlení fasády, je důležité vcítit se do architektury budovy a zahrnout ji do plánování. V tomto případě jsou vhodná taková svítidla, jako je náš model OUT BEAM FRAME, která cíleně zvýrazní nejatraktivnější prvky.

Která svítidla jsou vhodná pro konkrétní použití?

Zejména ta, která vytvářejí vzrušující kombinaci základního a akcentového osvětlení. Pokud chci vytvářet akcenty, potřebuji správně nasměrované světlo. Nenasměrované světlo nesmí oslňovat a nesmí zhoršovat viditelnost kamenů, o něž se dá klopýtnout. Namísto menšího počtu jasně zářících svítidel je lepší použít více svítidel se slabším světlem. Dalším velkým trendem je stále flexibilnější používání venkovního osvětlení: pokud si někdo chce číst večer na terase nebo na zahradě, potřebuje mobilní svítidla vhodná pro venkovní použití.



ESKINA FRAME 45, Pole, single
Č. výr.: 1004749

Mohou s výběrem pomoci nástroje pro návrh osvětlení?

Pro každý případ: DIALux je název předního nástroje, pomocí kterého lze plánovat a vizualizovat celé venkovní scenerie s ohledem na umístění svítidla, vyzařovací charakteristiku, fotometrická data a energetické hodnocení. Téměř všechna svítidla SLV lze do programu importovat pomocí zásuvného modulu, takže je pak výběr vhodných produktů pro plánovače i zákazníky hračkou.



Plánování, které se vyplatí.

Náš tým vám s plánováním osvětlení rád pomůže. Těšíme se, že se nám ozvete: projekte@slv.de





Přesvědčí na celé čáře.

Nástěnné a stropní svítidlo OUT BEAM FRAME vykouzlí úzký pruh světla, které přesně vyhoví požadavkům prostoru. Dá se tak dobře použít na osvětlení ostění oken, garážových vrat, vchodů a průchodů, aniž by došlo ke světelnému znečištění okolí. Elegantní a nenápadné díky svému kompaktnímu tvaru. A s precizností, která každého přesvědčí na celé čáře.

OUT BEAM FRAME, SP
Č. výt.: 1003518

Venku je opravdu pěkně. Nechte se inspirovat a své projekty nechte zazářit v tom nejlepší světle pomocí vhodných venkovních svítidel SLV té nejvyšší kvality.



Kubistický přírůstek.

Nástěnná svítidla SITRA CUBE, která nyní nabízíme v ještě větších velikostech, vytvářejí efektní venkovní osvětlení. Jsou vyrobená z hliníku a skla a díky různým barvám bez problému splynou s jakoukoli fasádou a vnějšími zdmi. Se stupněm krytí IP65 jsou přitom optimálně chráněna.

NEW **SITRA CUBE M, WL**
Č. výt.: 1005151





Mimořádně flexibilní, a to i v designu.

Speciální vychytávkou nového ESKINA FRAME jsou variabilně výkyvné LED spotlighty pro flexibilní nasměrování osvětlení cest, zahrad a fasád. Díky CCT ovladači lze během instalace zvolit teplotu barev mezi 3000 K a 4000 K. A díky stupni krytí IP65 je svítidlo ideální také pro venkovní použití.

Prohlédněte si ESKINA FRAME v E-domě.

Jak náš model ESKINA FRAME pomůže s orientací na příjezdové cestě, můžete hned zjistit v E-domě ZVEH – více informací se dozvíte na straně 13.



E-dům (E-Haus) najdete zde:
www.e-haus-online.de



ESKINA FRAME 75
Pole, double
 Č. vyr.: 1004751

EASY TO INSTALL

Promyšlené funkce pro ještě vyšší efektivitu. Co nejjednodušší a nejrychlejší instalace našich svítidel pro vás znamená: rychlou realizaci projektu, čistou práci a spokojené zákazníky. Takhle je to jednoduché.



Závěsná hlava svítidla.

U naší řady ENOLA® lze hlavu svítidla oddělit od montážní desky připevněné ke stěně. Vaše výhoda: po zavěšení hlavy svítidla do montážní desky vám zůstanou obě ruce volné, abyste ji mohli přišroubovat.



Praktický jazýček:

Svítlidla ENOLA® mají praktický jazýček, který umožňuje snadné a přesné zavěšení hlavy svítidla.



Bezpečná montáž:

po elektrickém připojení pomocí konektoru se tělo svítidla jednoduše zavěsí do montážního dílu.



Upevnění na závěr:

teď už zbývá jen pevně a bezpečně připojit tělo svítidla k montážní desce pomocí jediného šroubu.



Přímočaré průchozí zapojení.

Zabudované LED pásky vytvářejí moderní a přímočarý vzhled nového nástěnného a stropního svítidla QUADRULO, které vyzařuje nepřímé světlo. Díky možnosti průchozího zapojení lze rychle a bezpečně nainstalovat i několik svítidel.



Bezpečný vstup kabelu:

pro jednoduché průchozí zapojení jsou v základní desce svítidla umístěny dva kabelové vstupy ve tvaru 8.



Propojení skrz naskrz:

aby bylo zajištěno průchozí zapojení, nabízí pružinová svorka dvě možnosti připojení v základní desce.



Čtvercové a praktické; připojení pomocí pružinových svorek.

Nástěnná svítidla SITRA CUBE ve tvaru krychle zapůsobí svou moderní jednoduchostí. V závislosti na konkrétním použití jsou k dispozici se světelnými kužely nasměrovanými dolů nebo umístěnými protilehle (UP/DOWN), jejichž barvu světla lze během instalace změnit pomocí CCT ovladače (3000/4000 K). A díky připojení pomocí pružinových svorek je vše vmžiku hotové.



Připojení k elektřině:
připojovací kabely lze připojit přímo bez použití nářadí.



Jednoduché zasunutí:
teď už stačí jen připojit spojku montážní desky k zástrčce lampy – a hotovo!





SKVĚLÁ VOLBA PRO REPREZENTATIVNÍ PROSTORY.



Cítit se od prvního okamžiku vítaným hostem.

První dojem je nejdůležitější. A mimořádné prostředí vyžaduje to správné světlo. O to se postará naše rodina svítidel ONE, která splní kompletní požadavky nejen v oblasti hotelnictví a gastronomie, ale také ve stylově zařízených obytných prostorech.

KRUHY, KRUHY,
KRUHY.



Náš moderní a všestranný model:

řada ONE k sobě strhne pozornost v jakémkoli provedení: jako závěsné svítidlo, nástěnné svítidlo nebo dokonce jako 3fázová lišta. Stmívatelné DALI, nenáročné na údržbu a udržitelně vyrobené s předpokládanou životností více než 10 let, je určeno pro dlouhodobou radost z dobrého osvětlení.

Up, down and round and round.

Řada ONE propůjčí svým moderním kruhovým designem neotřelé kouzlo každému prostředí. Varianta závěsného svítidla se vyznačuje nejen svým světlem, které září nahoru a dolů, ale také stmívatelným světlem DALI. Hodnota CRI > 90 zajišťuje vynikající podání barev. A barvu světla lze rychle přizpůsobit vašim individuálním potřebám pomocí CCT ovladače (3000/4000 K).

ONE 60, PD, DALI, up/down
Č. vyr.: 1004762

**Dvojitý stylový závěs.**

Se stejnými délkami kabelu každého prstence působí ONE DOUBLE klasickým dojmem. Délky kabelů se mohou u eliptického křížení lišit.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Č. výt.: 1004767



Jednoduchá krása.

Je libo větší průměr? Není problém: závěsné svítidlo ONE je k dispozici v různých velikostech. A všechny příbuzné modely mají stejné vlastnosti: CRI>90, CCT ovladač (3000/4000 K) a stmívatelné světlo DALI.

ONE 80, PD, DALI
Č. výr.: 1002912



Trojnásobně dobré.

Dokonce i v podobě trojice se dá dobře zavěsit. Odvážní návrháři osvětlení mohou díky různým délkám kabelů vytvářet velmi neobvyklá křížení. A světelný výkon je samozřejmě také třikrát tak dobrý.

ONE TRIPLE, PD, DALI
Č. výr.: 1002913



Kulaté na celé čáře.

ONE TRACK k sobě strhne pozornost i v podobě 3fázových lišt. Aby bylo možné vytvořit přitom ještě určité akcenty, lze nasměrovat do mnoha dimenzí prostoru.

ONE 40 TRACK, 3fáz., DALI
Č. výt.: 1004770



Kruhové a atraktivní: svítidlo ONE svým vzhledem úžasně oživí každou místnost. Stmívatelné světlo DALI vytváří příjemnou, náladovou atmosféru. Skvělé je, že pro různá použití je k dispozici v různých velikostech.



ONE 40, WL, DALI
Č. výt.: 1002915

Útulná atmosféra všude kolem.

Jakmile zavěsíte model ONE na stěnu, působí všechno před ním tak nějak oble a útulně. Zásahu na tom má jeho styl a záře, jež se stejnoměrně line prostorem.



MÍT NĚJAKÉ ZNALOSTI JE DOBRÉ. JEŠTĚ LEPŠÍ JE OVŠEM PŘEDÁVAT JE DÁL.



To je jasné.

Teď hned vám tu prozradíme, jak můžete vy a vaši zákazníci zažívat světlo ještě mnohem lépe. Budete tak profitovat nejen z naší nabídky, ale také z našeho know-how.

A tohle víte?

- Jak online nakonfigurovat své vysněné svítidlo?
- Co přinášejí nové třídy energetické účinnosti?
- Jaké odlišné výhody nabízejí LED diody a objímky?
- Jak si vybrat správné stupně krytí IP do koupelny?
- Které přírodní materiály jsou trendy?

Odpovědi najdete na dalších stránkách.

NAJDĚTE SI SVÁ VYSNĚNÁ SVÍTIDLA ONLINE. SE SYSTÉMEM.



Pro každý požadavek to správné osvětlení.

Díky bohatému výběru modulů si můžete pár kroků sestavit pomocí online konfiguratoru NUMINOS® vhodné downlighty a spotlighty.



DOWNLIGHTY

NUMINOS® Downlighty jsou k dispozici jako pevná nebo výkyvná varianta (4x pevná a 3x otočná a výkyvná).



- K dispozici v sedmi variantách (68–75 mm až 176–186 mm) s vysoce výkonným LED modulem ve třech barvách světla (2700 K, 3000 K, 4000 K) a hodnoceních oslnění (UGR 16 až 23).



- Volitelné reflektory s úhly poloviční svítivosti 20°, 40° nebo 55°.



- Jako příslušenství jsou k dispozici různé efektové filtry (matné/prizmatické/eliptické/voštinové).



- Dekorační kroužek jako viditelné připojení volitelně v bílém, černém nebo chromovém provedení.



SPOTLIGHTY

NUMINOS® Spotlighty jsou k dispozici jako výkyvné nebo pevné stropní bodové svítidlo, závěsné svítidlo i jako bodové svítidlo pro 3fázové lištové systémy.



- K dispozici ve třech velikostech (65 x 155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) s vysoce výkonným LED modulem ve třech barvách světla (2700 K, 3000 K, 4000 K).

- Díky zabudovaným LED driverům (pro fázové stmívání) jsou všechny spotlighty vhodné pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



- Volitelné čočky s úhly poloviční svítivosti 24°, 36° nebo 60°.






Systematicky k cíli.

Díky online konfigurátoru SLV NUMINOS® je to možné.

Ať už se ale rozhodnete pro spotlight, nebo downlight – náš online konfigurátor vás rychle dovede k cíli. Pokud vám něco není jasné, najdete hned za informačními symboly příslušná vysvětlení. Volbou mezi detailním a prostorovým náhledem můžete také ihned získat předběžnou vizuální představu.




**Chcete teď nakonfigurovat své vysněné svítidlo?
K SLV NUMINOS® Online konfigurátor:**

www.numinos.SLV.com



Naskenujte video, které názorně ukáže,
jak snadno se dají svítidla NUMINOS®
nakonfigurovat.





VÍCE JASNO KOLEM TŘÍD.


Už žádné zmatky: Od září 2021 budou platit nová pravidla o energetické účinnosti a jejím označování. Týkají se světelných zdrojů, jako jsou LED moduly nebo lampy, ale již ne svítidel. Svítidlo s odnímatelným zdrojem světla se označuje jako „obklopující produkt“. Zvyšuje se tím nejen srozumitelnost, ale také to umožňuje transparentnější rozhodnutí o nákupu.

Udržitelné třídy energetické účinnosti.

S novými pravidly se spektrum možných tříd energetické účinnosti mění na A, B, C, D, E, F a G. Aby byla zajištěna udržitelnost této klasifikace, jsou nároky navrženy tak, aby bylo možno vyšších tříd (C až A) dosáhnout až v budoucnu. V souladu s tím tedy svítidlo, které bylo dříve označeno jako A ++ nebo A +++, automaticky hodnocení A neobdrží.

Design energetických štítků však zůstane v zásadě zachován. Novinkou je, že uvedené třídy energetické účinnosti jsou jednotné pro všechny výrobky spadající pod rámcové nařízení 1369/2017/EU. Kromě toho je na štítku zobrazen QR kód, který odkazuje na veřejnou část databáze EPREL, ve které jsou také uvedeny produkty SLV.

Štítek pro lampy
a svítidla



Uplatňování nového
nařízení


2012

2019

2021

2023

Pro svítidla již nejsou
zapotřebí žádné štítky



Implementace nového
štítku musí být dokončena
do 28. 2. 2023



Nové štítky v BIG WHITE® 22.

Rovněž společnost SLV je povinna používat nové štítky. Přijímáme preventivní opatření, abyste mohli pracovat s novými třídami energetické účinnosti a vybírat ta správná svítidla: v nadcházejícím katalogu BIG WHITE® 22 budou již nové třídy implementovány.

- A**
- B**
- C**
- D**
- E**
- F**
- G**



Light fixture	Power	Efficiency class
Light fixture 1 (2.5. Spot)	5000K	A
Light fixture 2 (2.5. Spot)	5000K	A
Light fixture 3 (2.5. Down)	4000K	A
Light fixture 4 (2.5. Vaneček)	2700K-3000K	A

LED, NEBO OBJÍMKA?

Na toto téma existují nejrůznější názory a předsudky týkající se jejich výhod a nevýhod. Nakonec to zůstává otázkou stylu. Nastává čas vzdělávat zákazníky nebo prezentovat stejné svítidlo v obou variantách.

Pevně zakořeněný předsudek?

Častou obavou, kterou slyšíme, je to, že pokud je vestavěná LED vadná, musí se vyměnit celé svítidlo. Tento předsudek můžeme snadno vyvrátit, protože světelný zdroj mohou téměř ve všech svítidlech SLV odborníci měnit a opravovat.

Ani vypočítaná životnost není žádným argumentem, protože 50 000 hodin při třech hodinách svícení denně v soukromých vnitřních prostorách odpovídá přibližně 50 letům. Ve vnějších prostorách vydrží LED při šesti hodinách svícení denně 25 let.



Klasické a flexibilní.

Ti, kdo dávají přednost klasickému stylu, mohou sáhnout po nástěnném svítidle QUADRULO SENSOR a díky objímce E27 mohou navíc také používat inteligentní světelné zdroje. Integrovaný senzor hlásí každý pohyb.

SECKET QUADRULO SENSOR
INSIDE WL, E27
Č. výr.: 1002402



Moderní přímočarý design.

Díky svému modernímu designu se nové QUADRULO řadí mezi nejelegantnější nástěnná svítidla své třídy. Integrované LED pásy generují nepřímé světlo s teplotou barvy 3000 K.



NEW

**QUADRULO
WL**
Č. v.ř.: 1005201



BODYGUARD KOUPEL- NOVÝCH SVĚTEL.

Užívejte si bezpečné světlo. S vnitřními svítidly SLV a vhodně zvoleným stupněm krytí IP pro dané místo použití to není žádný problém.



Pěkné a bezpečné.


Elektřina a vlhkost se spolu zkrátka nesnášejí. Aby bylo osvětlení v moderních oázách pohody nejen funkční a opravdu příjemné, ale zároveň zcela bezpečné, je nutné zvolit v závislosti na konkrétní oblasti použití vždy správný stupeň krytí IP.

Co znamená hodnota IP?

IP je zkratka anglického výrazu International Protection (mezinárodní ochrana). V anglicky mluvících zemích se také užívá pojem Ingress Protection (ochrana proti vniknutí). Standardizovaný kód IP tedy vyjadřuje první číslicí ochranu proti vniknutí prachu a pevných cizích těles, zatímco druhá číslice udává stupeň ochrany proti vniknutí vody a vlhkosti. A právě to je zvláště důležité v koupelně.

MAGANDA, WL
Č. výr.: 1004971
IP44

IP	6 5		
	6	5	
International Protection			
žádná ochrana	0	0	žádná ochrana
ochrana před vniknutím dlanež (průměr > 50 mm)	1	1	ochrana proti svisle dopadající kapající vodě
ochrana před vniknutím prstu (průměr > 12,5 mm)	2	2	ochrana proti kapající vodě dopadající na kryt pod úhlem 15°
ochrana před vniknutím nástroje (průměr > 2,5 mm)	3	3	ochrana proti stříkající vodě dopadající pod úhlem až 60°
ochrana před vniknutím drátem (průměr > 1 mm)	4	4	ochrana proti stříkající vodě ze všech stran
úplná ochrana proti dotyku (proti prachu ve škodlivém množství)	5	5	ochrana proti tryskající vodě v libovolném úhlu
úplná ochrana proti dotyku (prachotěsné)	6	6	ochrana proti intenzivně tryskající vodě
		7	ochrana proti dočasnému ponoření
		8	ochrana proti trvalému ponoření



Svítlidla v oblasti do 0,6 m kolem vany, sprchy nebo umyvadla by měla mít alespoň stupeň krytí IP44 a tím být chráněna proti stříkající vodě ze všech stran.

Se stupněm krytí IP54 jsou svítidla navíc chráněna proti prachu.



Stupeň krytí IP65 je ideální pro umístění až do výšky 2,25 m kolem sprchy/vany – to znamená, že jsou svítidla optimálně chráněna před stříkající vodou z libovolného úhlu a jsou prachotěsná.



Aby světla zůstala voděodolná i při dočasném ponoření, musí mít v přímé oblasti sprchy nebo vany stupeň krytí IP 67.



TRUKKO WL, obdélníkové
Č. výr.: 1004730
IP44



GRAZIA IP FLEXSTRIP
Č. výr.: 1004735
IP54



VARU, EL, QPAR51
Č. výr.: 1001931
IP65



POWER TRAIL-LITE® round
Č. výr.: 228332
IP67



POWER TRAIL-LITE® square
Č. výr.: 228342
IP67



DASAR® 920, EL
Č. výr.: 233500
IP67





Unikátně nadčasově zrezivělé.

Síla pomíjivosti má také své kouzlo. Rustikální rezavý vzhled modelů RUSTY, které jsou k dispozici jako stojací a nástěnná svítidla, se tak stává v důsledku povětrnostních vlivů stále více a více unikátním. Tohoto atraktivního účinku se docílí speciální chemickou úpravou použité oceli FeCSi, která zároveň chrání vnitřek těchto unikátů před korozí. Svítidlo nemůže stárnout přirozeněji a půvabněji.

RUSTY® UP/DOWN
WL, kulaté
 Č. výt.: 1004651

ZPĚT K PŘÍRODĚ.

Klasické tvary v přirozené podobě. Ve vnitřních i venkovních prostorách se trend ubírá směrem k neobvyklým a především přírodním materiálům, které velmi hladce splynou s prostředím.

Funkční světlo. Ale ovšem.

Lidé, kteří pracují se světlem, čelí výzvě, aby bylo osvětlení nejen funkční. Světlo je designový prvek, který je významným završením celkového konceptu. A svítidla vyrobená z přírodního materiálu jsou v mnoha ohledech pro vnitřní i venkovní prostory atraktivním obohacením. Může se jednat o přírodní kámen, decentní sklo se zcela novým vzhledem, o dřevo nebo dokonce proměnlivou rez – přirozenost je dnes zkrátka moderní a žádaná.

Krásné a odolné jako čedič.

Může být něco přirozenějšího než čedič? Materiál, který doslova pučí přímo ze země, představuje nenapodobitelný protiklad: ničivá síla magmatu je v kontrastu s tvůrčí silou jeho pevné formy. Jen tak se mohl čedič (neboli bazalt) stát nejrozšířenější horninou. Na souši i pod vodou, ale i na Měsíci a dokonce i na Marsu. A nyní také na zahradě a v interiérech navržených v přírodním stylu.



Kámen a sklo v dokonalé harmonii.

Model LISENNE přináší čedičový design do vnějších prostor a závěsné svítidlo zase ztraktivňuje interiér. Přírodní kámen tvoří masivní základnu, která ladí s něžným skleněným stínidlem. Svým kouřovým sklem připomíná časy, kdy se svítidlo svíčkami a ohněm. Za tím vším však stojí nejmodernější technologie: díky vestavěné objímce E27 je svítidlo vhodné pro různé typy světelných zdrojů LED.



LISENNE PD, E27
Č. v. y. r.: 155714

Přirozeně spousta variant.

Pokud chcete do svých projektů zařadit přírodní prvky, nemusíte se při výběru materiálu svítidel a plánování světla zříkat přírody. Svítidla SLV jsou k dispozici v mnoha variantách a velikostech.



Dřevo se dřevem nestává, dřevo jím zkrátka je.

Zatímco čediči a rzi trvá dlouho, než po dlouhém procesu vývoje získají svou podobu, je dřevo dřevem už od samého počátku: je symbolem přirozenosti nejen vizuálně, ale také z hlediska svého povrchu a vůně. Naše řada FLATT vzdává této přirozenosti hold svým vnitřním povrchem ve vzhledu dřeva. Model FLATT s plochým hliníkovým krytem generuje nepřímé světlo, které vytváří v každém prostředí minimalistickou, moderní a zároveň přirozenou atmosféru.

FLATT SENSOR, WL
Č. v. y. r.: 1002955



Máte již za sebou úspěšnou realizaci projektu se svítidly SLV?
Povězte nám o tom! Potěší nás i fotografie a podrobné informace ze
zákulísí: references@slv.de



DOBŘÉ SVĚTLO PRO PROJEKTY. PRO PROJEKTY V CENTRU POZORNOSTI.



Realizujte své nápady. S naší podporou.

Neexistují dva stejné projekty. Ale každý projekt potřebuje dobré světlo. U SLV najdete vždy to správné řešení – i pro různé neobvyklé nápady. Ať už se jedná o hotely či restaurace, obchody, veřejné instituce nebo soukromé budovy – naši odborníci na osvětlení vám budou se svým know-how při jeho plánování vždycky oporou.



LUXUSNÍ CHATY „MARIANDL AM MEER“ NA PLÁŽI PRORA

Rustikální útulné prostředí pod trendovým světlem. Rujána je největší a možná i nejkrásnější ostrov v Německu. Na baltském pobřeží, v zálivu Prorer Wiek, se nachází mimořádný architektonický skvost, který vznikl na místě někdejšího nedokončeného projektu KdF Seebad Rügen. V nově přebudovaném bloku IV, který lze dnes znovu využívat, vznikly luxusní apartmánové chaty Mariandl am Meer. Součástí tohoto kontrastního nabitého konceptu je také světlo od SLV.



Mořský vzduch v kombinaci s alpským stylem.

Prázdninový komplex Mariandl am Meer, který je dílem tří Bavorů z podhůří Alp, je považován za nejsevernější alpské středisko v Německu. Propojuje rustikální útulnost s čerstvým baltským vzduchem. Hosté si mohou užívat pobyt s výhledem na moře ve 128 velkých a malých apartmánových chatách.

Moderně osvětlená příjemná atmosféra.

Koncept designu a osvětlení přichází na řadu již v lobby: moderní a elegantní základní osvětlení dává decentně vyniknout vysoce kvalitním, přírodním materiálům vybavení. Rostliny v rozdělovačích prostoru slouží jako členicí prvky. Jsou orámovány LED pásky vyzařujícími nepřímé světlo, které usnadňuje orientaci.





Zásadně flexibilní.

V chatkách vytvářejí spoty AVO příjemné základní osvětlení. Slouží ale rovněž jako optické orientační body, pokud strhnou pozornost na to podstatné. Díky tomu, že jsou volně výkyvné a pohyblivé na napájecí liště, dá se jejich nasměrování kdykoli flexibilně změnit,

AVO TRACK, 3fáz., QPAR51
Č. výr.: 152640

Světlo vítá příchozí a vytváří příjemnou atmosféru. Útulnost však vyzařují nejen samotné chaty: také lobby a venkovní i wellness prostory profitují z konceptu osvětlení, které vytváří silné akcenty.

Příjemnější spánek, lepší čtení.

Po celém dni na dovolené zvou útulné spací prostory k odpočinku. Nástěnná svítidla PHELIA zde vytvářejí neoslňující noční světlo a světlo na čtení. Ještě flexibilnější je v tomto ohledu náš model KARPO MAGN, který je díky volně směrovatelnému reflektoru na magnetickém upevnění našim doporučením pro budoucnost.



KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Č. výr.: 1004706





Světlo, které umožní se zasnit.

Wellness zóna s rozlohou 750 m² a s vnitřním a venkovním bazénem, saunou a parní lázní nabízí báječný relax. Nástěnné svítidlo THEO UP/DOWN nejenže vykouzlí vzrušující, nepřímé světelné akcenty, ale zajišťuje též osvětlení pro potřebnou orientaci.

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
Č. výt.: 229535

Decentní orientační body.

Hliníková sloupková svítidla QUADRASYL ukazují hostům nepřímě, ale přesně a jasně cestu, aby mohli bezpečně procházet venkovními prostory. Díky sadě kotev do betonu, která je součástí dodávky, se svítidla nejen rychle instalují, ale jsou také bezpečně ukotvena.

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Č. výt.: 232295



PRORA: KOLOSÁLNÍ KUS HISTORIE.

Prorer Wiek je největší záliv Baltského moře na Rujáně, který sahá od poloostrova Jasmund na severu až po lesní oblast Granitz poblíž městečka Binz. Tato úchvatná přírodní kulisa s přímým přístupem k moři podnítila již ve 30. letech 20. století myšlenku vybudovat tu prázdninový komplex „KdF Seebad Rügen“ v binzské části Prora. Základní kámen stavby podle návrhu architekta

Clemense Klotze byl položen 2. května 1936. Od roku 1949 byl kolosální komplex převzat a rozšířen Národní lidovou armádou (NVA) NDR. Areál zůstal uzavřeným vojenským prostorem až do roku 1991. Dnes, téměř 85 let po položení prvního základního kamene, tu vzniká pestrá směsice hotelů, restaurací, bydlení a podnikání, což z Prory činí novou žádanou lokalitu na Rujáně.

Prostě jednou úplně vypnout.

V otevřeném obývacím a jídelním prostoru vytvářejí kónicky tvarovaná závěsná svítidla PHELIA teplé bílé a útulné světlo. Ideální pro společné hodování a vzpomínání na prožitý den.

PHELIA 25, PD, E27
Č. výt.: 1002949



Zaměřeno na vlhké zóny.

Reflektor STRUC-TEC dokonale podtrhne designové detaily koupelny. Díky vhodnému adaptéru se hodí pro integraci do třífázového lištového systému DALI a je vybaven vysoce výkonným LED modulem. Totéž platí i pro NUMINOS® Spotlight, který se v budoucnu zaměří na ještě větší flexibilitu.

NUMINOS® L
3fáz., PHASE
Č. výr.: 1004275

Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH

Jako německo-rakouská skupina pomáhá DIE BADGESTALTER ve více než 130 nezávislých společnostech se vším, co je nezbytné od počátečního plánování až po finální ukončení projektu. To je také případ společnosti Schurr v Dettingen unter Teck, která díky osvětlení SLV v showroomu nabízí inspiraci pro individuální projekty.

Stupeň IP krytí pro koupelny?

Chcete se dozvědět, který stupeň IP krytí je pro konkrétní místa v koupelně ten správný? Více se dozvíte na stranách 40–41.





Oáza pohody, jak má být.

Ocelové kulaté závěsné svítidlo LIGHT EYE s kabelem potaženým textilem vytváří přesně tu pohodovou atmosféru, kterou potřebujeme v koupelně u umyvadla a kterou je třeba předvést v showroomu. Díky montáži na lištu lze přímý výstup světla vždy znovu a znovu jinak zaostřit.

LIGHT EYE® 150
3fáz., PD, QPAR111
Č. výt.: 10000709



Dobré osvětlení od samého základu.

Pro světlo platí, že k sobě nesmí strhávat přílišnou pozornost. Závěsné svítidlo SIGHT TRACK vyzařuje homogenní základní osvětlení, které díky třífázovému modelu SIGHT TRACK získá brzy úspěšné vylepšení na kompletní vysokonapěťové liště.

SIGHT TRACK
3fáz.
Č. výt.: 1001289



OPRAVDU UNIVERZÁLNÍ. A VYNIKAJÍCÍ VE SVÉ ROZMANITOSTI.

Pro každý požadavek to správné osvětlení.

Venkovní, vnitřní, obzvláště udržitelné, se systémem, s novými reflektory, se správnými typy ochrany, vyrobené z přírodních materiálů a mnohem více: svítidla SLV nabízejí rozmanitost pro spoustu oblastí použití. Seznamte se s nabízenými možnostmi.

STRANY 8-9



Strana 9

SAMRINA

SP, single, GU10

Obsahuje recyklovaný materiál

SOCKET INSIDE 1xGU10 max. 7W



220-240 V ~50/60 Hz

Materiál: plast/sklo
D/Š/V: 11,5/10/13 cm

Varianta	Č. výr.
GU10	
■ černá	1004757




Strana 9

LED

GU10

Obsahuje recyklovaný materiál



Materiál: plast

Světelný tok	300 lm
Proud žárovky	0,035 A
max. svítivost	400 cd
Index podání barev	80
Výkon	4 W
Spotřeba energie / 1000 h	4 kWh

Varianta	Č. výr.
2700 K	1004972
3000 K	1004973
4000 K	1004974



STRANY 10-11



Strana 11

NUMINOS® MOVE M

DL



500 mA

Příkon: 17,5W

Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Ø/V: 13,5/9 cm

Montážní Ø/H: 12/10 cm

Driver není součástí dodávky


Varianta	Č. výr.
1460 lm 2700 K CRI 90	
■ matná černá	1003553



Strana 11

NUMINOS® XL

DL



1050 mA

Příkon: 37,4 W

Materiál: hliník/polykarbonát (PC)

Ø/D: 16/10,8 cm

Montážní Ø/H: 14,5/11,5 cm

Driver není součástí dodávky

Varianta	Č. výr.
3300 lm 2700 K CRI 90	
■ matná černá	1003985





Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.





STRANY 16-17



Strana 16

ENOLA® ROUND M
WL, single




100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/16/15 cm

Varianta	Č. výr.
720/820 lm 3000/4000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003423



Strana 16

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
WL





120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/23/15 cm

Varianta	Č. výr.
1480/1680 lm 3000/4000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003425



ENOLA® SQUARE M
WL, single





100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/16/15 cm

Varianta	Č. výr.
720/820 lm 3000/4000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003417



ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL





120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/23/15 cm

Varianta	Č. výr.
1480/1680 lm 3000/4000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003419



ENOLA® ROUND M
CL





100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
Ø/T: 10/12,5 cm

Varianta	Č. výr.
700/800 lm 3000/4000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003427



ENOLA® SQUARE M
CL



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/10/12,5 cm

Varianta	Č. výr.
700/800 lm 3000/4000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003421



Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

STRANY 16–17

NEW dostupné od června 2021

Strana 17



ENOLA® M
Přísl. čočka 19°



Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
V: 3,8 cm

Varianta

■ černá

Č. výr.

1005205 ■

NEW dostupné od června 2021

Strana 17



ENOLA® M
Přísl. reflektor 56°



Materiál: polykarbonát (PC)
V: 4 cm

Varianta

■ chrom

Č. výr.

1005207 ■

NEW dostupné od června 2021

Strana 17



ENOLA® M
Přísl. čočka asymetrická



Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
V: 3 cm

Varianta

■ černá

Č. výr.

1005206 ■




STRANY 18-21

Strana 20



OUT-BEAM FRAME SP



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 3,5 W
Materiál: hliník/akryl
D/Š/V: 17,3/8,5/6,7 cm


Varianta	Č. výr.
60 lm 3000 K CRI 90 ■ matný antracit	1003518
60 lm 3000 K CRI 90 □ matná bílá	1003519



Strana 19



ESKINA FRAME 45/75 Pole, single



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
D/Š: 11,5/7,3 cm

Varianta	Č. výr.
V: 45 cm 1100/1200 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matný antracit	1004749
V: 75 cm 1100/1200 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matný antracit	1004750





dostupné od července 2021

Strana 21



ESKINA FRAME 75 Pole, double





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 27 W
Materiál: hliník
D/Š/V: 11,5/7,3/75 cm

Varianta	Č. výr.
Spot1: 1100/1200 lm 3000/4000 K CRI 80 Spot2: 1100/1200 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matný antracit	1004751

NEW



SITRA S WL, single, hranaté



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,2 W
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 11,8/11/8,4 cm

Varianta	Č. výr.
580/620 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matný antracit	1005148
580/620 lm 3000/4000 K CRI 80 □ matná bílá	1005149
580/620 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná rezavá	1005150



NEW



Strana 20



SITRA M WL, up/down, hranaté





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 20/11/8,4 cm

Varianta	Č. výr.
1600/1700 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matný antracit	1005151
1600/1700 lm 3000/4000 K CRI 80 □ matná bílá	1005153
1600/1700 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná rezavá	1005154

NEW



SITRA L WL, up/down, hranaté



220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 30/11/8,4 cm

Varianta	Č. výr.
2700/2800 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matný antracit	1005155
2700/2800 lm 3000/4000 K CRI 80 □ matná bílá	1005156
2700/2800 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná rezavá	1005157





Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

STRANY 28–31



Strana 28

ONE 60
PD, DALI, up/down




220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta	Č. výr.
800/820 lm 3000/4000 K CRI 90	
■ matná černá	1004761
800/820 lm 3000/4000 K CRI 90	
□ matná bílá	1004762



ONE 60
PD, PHASE, up/down





220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta	Č. výr.
820/830 lm 2700/3000 K CRI 90	
■ matná černá	1004759
820/830 lm 2700/3000 K CRI 90	
□ matná bílá	1004760



ONE 80
PD, DALI, up/down





220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta	Č. výr.
1230/1270 lm 3000/4000 K CRI 90	
■ matná černá	1004763
1230/1270 lm 3000/4000 K CRI 90	
□ matná bílá	1004764



Strana 29

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down




220–240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systémový výkon: 55 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 80/4,5 cm

Varianta	Č. výr.
2100/2120 lm 3000/4000 K CRI 90	
■ matná černá	1004767
2100/2120 lm 3000/4000 K CRI 90	
□ matná bílá	1004768




ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down





220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta	Č. výr.
1230/1270 lm 2700/3000 K CRI 90	
■ matná černá	1004765
1230/1270 lm 2700/3000 K CRI 90	
□ matná bílá	1004766



Strana 30

ONE TRIPLE
PD, DALI





220–240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systémový výkon: 65 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 80/3 cm

Varianta	Č. výr.
3900/4200 lm 3000/4000 K CRI 80	
■ matná černá	1002913
3900/4200 lm 3000/4000 K CRI 80	
□ matná bílá	1002914



ONE 60
PD, DALI





220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/3 cm

Varianta	Č. výr.
1400/1500 lm 3000/4000 K CRI 80	
■ matná černá	1002909
1400/1500 lm 3000/4000 K CRI 80	
□ matná bílá	1002910




Strana 30

ONE 80
PD, DALI




220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 80/3 cm

Varianta	Č. výr.
1400/1500 lm 3000/4000 K CRI 80	
■ matná černá	1002911
1400/1500 lm 3000/4000 K CRI 80	
□ matná bílá	1002912




Strana 31

ONE 40
WL, DALI




220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/H: 40/7,5 cm

Varianta	Č. výr.
720/770 lm 3000/4000 K CRI 80	
■ matná černá	1002915
720/770 lm 3000/4000 K CRI 80	
□ matná bílá	1002917



ONE 60
WL, DALI





220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/H: 60/8 cm

Varianta	Č. výr.
1400/1500 lm 3000/4000 K CRI 80	
■ matná černá	1002918
1400/1500 lm 3000/4000 K CRI 80	
□ matná bílá	1002919



Strana 31

ONE 40 TRACK
3fáz., DALI





220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Ø/H: 40/10,5 cm

Varianta	Č. výr.
650 lm 3000 K CRI 80	
■ matná černá	1004769
650 lm 3000 K CRI 80	
□ matná bílá	1004770



ONE 60 TRACK
3fáz., DALI



220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Ø/H: 60/10,5 cm

Varianta	Č. výr.
670 lm 4000 K CRI 90	
■ matná černá	1004771
670 lm 4000 K CRI 90	
□ matná bílá	1004772



Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

STRANY 38–39



Strana 38



QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 max. 15W



230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 14/29/16 cm

Varianta	Č. výr.
E27	
■ matný antracit	1002402



QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 max. 15W



230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 14/29/16 cm

Varianta	Č. výr.
E27	
■ matný antracit	1002403



NEW dostupné od června 21

Strana 39



QUADRULO
WL


LED INSIDE 270lm | 3000K CRI 80



100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/akryl
Š/V/H: 12,5/25/13 cm

Varianta	Č. výr.
270 lm 3000 K CRI 80	
■ matný antracit	1005201 ■

NEW dostupné od června 21



QUADRULO
CL

LED INSIDE 230lm | 3000K CRI 80



100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/akryl
D/Š/V: 14/14/13 cm



Varianta	Č. výr.
230 lm 3000 K CRI 80	
■ matný antracit	1005202 ■

STRANY 40-41



Strana 40

MAGANDA WL




100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systémový výkon: 4,8 W
Materiál: ocel/sklo
Ø/D: 21,6/36 cm

Varianta	Č. výr.
45,4/48/51 lm 2700/3000/4000 K CRI 90	
■ stříbrná	1004971



Strana 41

TRUKKO WL, obdélníkové





220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 25 W
Materiál: sklo/plast
Š/V/H: 60/80/2,8 cm

Varianta	Č. výr.
1080/1290/1250 lm 3000/4000/6500 K CRI 90	
■ stříbrná	1004730



TRUKKO WL, kulaté




220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 25 W
Materiál: sklo/plast
Ø/H: 60/2,8 cm

Varianta	Č. výr.
1270/1260/1260 lm 3000/4000/6500 K CRI 90	
■ stříbrná	1004731



Strana 41

VARU EL, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo
Ø/V: 10/8 cm
Montážní H: 8 cm

Varianta	Č. výr.
GU10	
■ matná černá	1001930
GU10	
□ matná bílá	1001931



Strana 41

GRAZIA IP FLEXSTRIP 24 V



Počet LED na metr: 70
Vzdálenost LED: 1,4 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm
D/Š/V: 500/1,2/0,4 cm
včetně 2 koncových krytek a upevňovacího materiálu

Varianta	Č. výr.
3350 lm 3000 K CRI 90	
	1004735



Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

Strana 41

Strana 41

Strana 41



POWER TRAIL-LITE®
EL, kulaté, E27



350 mA
Příkon: 1 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo
Ø: 4,1 cm
Montážní H: 9 cm
Driver není součástí dodávky

Varianta	Č. výr.
45 lm 3000 K CRI 90 ■ nerezová ocel	228332



POWER TRAIL-LITE®
EL, čtvercové



350 mA
Příkon: 1 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo
Š/V/H: 4,7/4,7/4,7 cm
Montážní Ø/H: 4/9 cm
Driver není součástí dodávky

Varianta	Č. výr.
45 lm 3000 K CRI 90 ■ nerezová ocel	228342



DASAR® 920
EL



12–24 V
Příkon: 7 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo
Ø: 9,2 cm
Montážní Ø/H: 8,2/10,2 cm
Bez síťového zdroje

Varianta	Č. výr.
360 lm 3000 K CRI 80 ■ nerezová ocel	233500





STRANY 42-43



Strana 42

RUSTY® UP/DOWN

WL, kulaté





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: ocel FeCSi / hliník
Š/V/H: 14/18/16,5 cm

Varianta	Č. výr.
516/525 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná rezavá / matná antracitová	1004651



RUSTY® UP/DOWN

WL, čtvercové



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: ocel FeCSi / hliník
Š/V/H: 14,5/18/16,5 cm

Varianta	Č. výr.
544/548 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná rezavá / matná antracitová	1004650




Strana 43

LISENNE

PD, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 max. 23W



220-240 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo
Ø/V: 12/28,5 cm

Varianta	Č. výr.
E27 ■ matná šedá	155714



LISENNE

WL, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 max. 23W



220-240 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo
Ø/V: 12/28,5 cm



Varianta	Č. výr.
E27 ■ matná šedá	155752



Strana 43

FLATT SENSOR

WL





100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník
Š/V/H: 18/23/7 cm

Varianta	Č. výr.
600 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná hnědá / matná antracitová	1002955



FLATT 65/100

Pole



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 9,7 W
Materiál: hliník
D/Š: 18/4,5 cm

Varianta	Č. výr.
V: 65 cm 400 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná hnědá / matná antracitová	1002957
V: 100 cm 400 lm 3000/4000 K CRI 80 ■ matná hnědá / matná antracitová	1002959



Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.


STRANY 46–49

Strana 48



AVO TRACK
3fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE 1xGU10 max. 50W



230 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel
Ø/D/V: 6,2/10,8/12 cm

Varianta	Č. výr.
GU10	
■ matná černá	152640
GU10	
□ matná bílá	152641



Strana 48



KARPO MAGN
CW, single, PHASE

LED INSIDE 350lm | 3000K | CRI 90



220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,2 W
Materiál: ocel/hliník
Š/V/Ø: 8/12/8 cm


Varianta	Č. výr.
350 lm 3000 K CRI 90	
■ matná černá	1004706

Strana 49



PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 max. 23W



230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel
Ø/V: 27,5/32 cm


Varianta	Č. výr.
E27	
■ matná černá / zlatá	1002949
E27	
■ matná černá / bílá	133310

Strana 49



THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE 2xGU10 max. 35W



220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo
Š/V: 7/22,5 cm

Varianta	Č. výr.
GU10	
■ matný antracit	229535
GU10	
□ matná bílá	229531
GU10	
■ matná šedá	229532
GU10	
□ hliník	1000331

Strana 49



QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE 1xGX53 max. 11W




220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník
D/Š/V: 19/19/75 cm

Varianta	Č. výr.
GX53	
■ matný antracit	232295
GX53	
■ matná šedá	232294



PEMA®
WL

LED INSIDE 125lm | 3000K | CRI 80



230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 4,7 W
Materiál: hliník/sklo
Ø: 9 cm

Varianta	Č. výr.
125 lm 3000 K CRI 80	
■ matný antracit	231015
125 lm 3000 K CRI 80	
□ matná bílá	231010
125 lm 3000 K CRI 80	
■ matná šedá	231012

STRANY 50-51



Strana 50



NUMINOS® L
3fáz., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast
Ø/D/V: 10/21,3/18 cm


Varianta	Č. výr.
2340 lm 3000 K CRI 90 ■ matná černá	1004275
2400 lm 3000 K CRI 90 ■ matná černá	1004276
2340 lm 3000 K CRI 90 ■ matná bílá / matná černá	1004279
2400 lm 3000 K CRI 90 ■ matná bílá / matná černá	1004280

Strana 51



LIGHT EYE® 150
3fáz., PD, QPAR111

SOCKET INSIDE 1xGU10 max. 75W




230 V ~50 Hz
Materiál: ocel
Ø/V: 15/12 cm

Varianta	Č. výr.
GU10 ■ matná černá / chrom	1000709
GU10 ■ matná bílá / chrom	1000710
■ chrom	153112

Strana 51



SIGHT TRACK
3fáz.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 38 W
Materiál: hliník/akryl
D/Š/V: 114/4,5/12 cm

Varianta	Č. výr.
3100 lm 3000 K CRI 80 ■ matná černá	1001289
3100 lm 3000 K CRI 80 □ matná bílá	1001290
3100 lm 3000 K CRI 80 ■ matná šedá	1001292



DIGITÁLNÍ BIG WHITE® – VÁŠ FLEXIBILNÍ SPOLEČNÍK.



S naším digitálním listovacím katalogem máte po ruce nástroj, díky kterému bude vaše návštěva u zákazníka ještě efektivnější než kdy předtím: nejen, že s sebou přinesete digitální podobu našeho hlavního katalogu, ale pomocí dalších služeb získáte navíc rychlý přehled přesně o těch produktech SLV, které chcete vidět.

Upozornění:

Velká část produktů uvedených v tomto katalogu je chráněna ochrannými známkami, průmyslovými vzory, užitnými vzory nebo patenty. Jakékoli porušení těchto autorských práv nebo použití textu či grafické úpravy či obrázků chráněných autorskými právy bez našeho svolení bude soudně stíháno. Obrázky a informace obsažené v tomto katalogu jsou – pokud jde o barvu, tvar, design a technické údaje – pouze ilustrativní a nezávazné. U všech popisů výrobků a údajů o výrobcích jsou proto změny a chyby vyhrazeny.

Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísné kontrole kvality a splňují obecně platné normy. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není vytvořen specificky pro konkrétní zemi. Jakékoli odchylky od národních předpisů jednotlivých zemí je nutno vyjasnit ještě před objednávkou. SLV neodpovídá za případné odchylky technické normy. Všechny údaje o hmotnosti a délce jsou uvedeny v kg nebo cm, pokud není uvedeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich světel s realistickými a názornými fotografiemi použít je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu majitelů nebo designerů prostředí, které je vidět na fotografiích. Všem, kdo svým souhlasem přispěli ke vzniku a užití našich snímků, bychom proto chtěli na tomto místě srdečně poděkovat!

Vydáním tohoto katalogu končí platnost cen v dřívě publikovaných seznamech a katalogích. Náš celkový sortiment najdete na naší webové stránce slv.com a v aktuálním katalogu BIG WHITE® 21.



Vydavatel
SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17
160 00 PRAHA 6 - Sedlec

Česká republika:
Tel. +420 245 501 200
Slovensko:
Tel. +421 911 351 555

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Seznamy fotografií
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de



SLV slv.com

K dostání u vašeho odborného prodejce:

* Chyby a změny vyhrazeny. Objednání možné pouze pro komerční zákazníky.